



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนุท โทร. ๐-๔๕๖๕-๑๖๕๑

ที่..... ศก ๗๖๔๐๕ / ๑๔๘วันที่..... ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง..... ทบพจนรายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและกำหนดราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า

เรียน..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนุท (ผ่านปลัด อบต. , ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

๑.อ้างถึง

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนุท ที่ ๑๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างรถกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ งบประมาณตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนุท งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานของหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการคำนวณราคาสรุปได้ดังต่อไปนี้

๒.๑ โครงการจัดซื้อรถกระเช้า แบบบรรทุกทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า รอยนต์ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ ๔ จังหวะ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส ยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร สำหรับงานในที่สูง จำนวน ๑ คัน เห็นควรกำหนดราคากลางไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ทบพจนราคากลาง)

๓.ระเบียบข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ ประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

.../ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ร่างขอบเขตงาน(TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลขุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ความเป็นมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลขุน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถกระเช้า ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท) เพื่อจ่ายเป็นค่ารถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู ๒ บาน นั่งปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่งรวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งเครนไฮดรอลิคแบบแขนตรง(เครนสลิง) ขนาดความสูงเมื่อติดกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (วัดจากพื้นถึงปากกระเช้า) ติดตั้งกระเบแบบเปิดข้างเทท้ายยกเทได้ด้วยไฮดรอลิคดีม ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างอื่นๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุน

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง

๒.๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้รถกระเช้าไฟฟ้าหรือเครนไฮดรอลิค ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีที่เกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

(๑) เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(๗) เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

(๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขุน ณ วันที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑๔.๒ ติดตั้งที่ปลายแขนเครนไฮดรอลิก สามารถถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน

๑๔.๓ มีระบบปรับสมดุลของกระเช้าและคันโยกสำหรับล็อกกระเช้าให้คงที่ เมื่อทำงานบนที่สูง

๑๔.๔ กระเช้าไฟเบอร์กลาสติดตั้งอยู่บนโครงกระเช้าที่มีฉนวนกันไฟฟ้ารั่วลงเครนและตัวรถ

๑๔.๕ มีความสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ KV หรือ ๕๐,๐๐๐ โวลต์ ๕๐ HZ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที โดยไม่เกิดความเสียหายต่อกระเช้า โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab Test) ที่เป็นสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือจำหน่ายกระเช้าไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายกระเช้าข้อมไฟฟ้า และ ผลทดสอบ(Test Report) มาแสดงในวันเสนอราคา

๑๕.ตัวถังบรรทุก (Body)

๑๕.๑ เป็นแบบเปิดข้างเทท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร ทำจากเหล็กชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SS๔๐๐ ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๕.๒ ด้านข้างกระบะ พับหรือปมเป็นลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕.๓ มีประตูเปิดปิดได้ ข้างละ ๑ บาน ประตูท้ายเปิดปิดได้ ๑ บาน พร้อมระบบล็อก

๑๕.๔ ส่วนพื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตรทำจากเหล็กชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SS๔๐๐

๑๕.๕ เป็นเหล็กเกรดมาตรฐานชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SS๔๐๐ โดยเป็นเหล็กจากผู้ผลิตหรือจำหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT) ตามที่รัฐสนับสนุน โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองมาตรฐาน MIT ตามประเภทเหล็กที่กำหนดจากผู้ผลิตหรือจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.ระบบยกเทท้าย(Tailgate System)

๑๖.๑ ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกติดตั้งได้ทั้งกระบะบรรทุกมีคันบังคับการยกที่อยู่ในห้องพนักงานขับรถ ทำงานด้วยระบบ พี.ที.โอ. (P.T.O) จากกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ Power Transmission System

๑๖.๒ กระบอกไฮดรอลิกต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือ ผลิตติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๗.สายไฮดรอลิก (Hydraulic Hose)

๑๗.๑ สายไฮดรอลิกสำหรับไฮดรอลิกดีม เป็นแบบใช้งานหนัก (Heavy Duty) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) ไม่น้อยกว่า ๑/๒ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต สายไฮดรอลิกสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ PSI (ปอนด์/ตารางนิ้ว) และทนแรงดันทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ PSI (ปอนด์/ตารางนิ้ว) โดยไม่เกิดการรั่วซึมหรือแตกกระเปาะโดยผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ผู้เสนอราคาต้องแนบผลทดสอบ (Test Report) มาแสดงผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างในวันยื่นเสนอราคา

๑๘.ระบบไฟสัญญาณ (Signal Light System)

๑๘.๑ มีสัญญาณไฟ LED สีเหลือง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

๑๘.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟหรี่(Dimmer Signal) ชนิดหลอดไฟ LED สีเขียว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกบนหัวเก๋ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง

๑๙. สีรถยนต์ (Color)

๑๙.๑ สีรถยนต์ พ่นสีตามความต้องการของผู้ซื้อ การพ่นสีภายนอกตัวถัง บริเวณพื้นตัวถัง ได้กระบะบรรทุก แซสชีส์ ได้ทั้งองรถ ได้บังโคลนหน้า - หลัง พ่นด้วยสีเกาะเหล็กกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยเป็นสีกันสนิมชนิดที่สามารถป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ และเป็นสีที่ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย โดยเป็นสีชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก.๒๖๒๕-๒๕๕๗ แคตตาล็อกสีและเอกสารด้านความปลอดภัยมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๙.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลขุน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์และข้อความใช้ในราชการเท่านั้น ที่ประตูหน้าด้านข้างของตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู) ทั้งหมดใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรสีดำติดกับสีรถ

๑๙.๓ ติดแถบวัสดุสะท้อนแสง (Reflective Material) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (สีเหลืองหรือสีตามกฎหมายกำหนด) ติดตามแนวยาวของรถตลอดท้ายรถ เป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน โดยเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาด คุณภาพ และรายละเอียดในการติดตั้ง ตามประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์สะท้อนแสง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งสติ๊กเกอร์ที่ใช้จะต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบก

๑๙.๔ ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ที่กระจกหน้ารถด้านบน มีขนาดความสูงของตัวอักษรรวมสระไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว มีข้อความชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดความกว้างของหัวเก๋ง

๒๐. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ (Car Tools and Equipment)

๒๐.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ (Maintenance Tools) จำนวน ๑ ชุด บรรจุอยู่ในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒๐.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ (Wheels Removal Tools) จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒๐.๓ มียางอะไหล่ (Spare Tire) พร้อมกระโถล ติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๒๐.๔ แม่แรงไฮดรอลิก (Hydraulic Jack) พร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๒๐.๕ หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาและรับบริการรถยนต์ (Maintenance & Service Manual Book) จำนวน ๑ ชุด

๒๐.๖ หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบรถบรรทุกเท้ายึดติดเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (User Guide Book) จำนวน ๑ เล่ม

๒๐.๗ ที่อัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๒๐.๘ แผ่นเหล็กรองเท้าข้างหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น

๒๐.๙ เลื่อยยนต์ขนาดบาร์เลื่อย ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

๒๐.๑๐ กรวยยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๘ อัน

๒๐.๑๑ เสื่อก็กสะท้อนแสง จำนวน ๔ ตัว

๒๐.๑๒ เครื่องตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่ว จำนวน ๑ เครื่อง

๒๐.๑๓ เข็มขัดนิรภัยสำหรับปีนที่สูง(เชฟต์) จำนวน ๒ เส้น

๒๐.๑๔ หมวกเซฟตี้หรือหมวกนิรภัย จำนวน ๒ ใบ เป็นหมวกที่ทำจากพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงทนทานพิเศษ มีสายรัดคางและสามารถปรับขนาดได้ สามารถทนแรงกระแทกจากของแข็งหรือลูกเหล็กได้ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ของตัวสินค้าโดยตรง ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกหมวกนิรภัยหรือหมวกเซฟตี้ดังกล่าว พร้อมใบรับรองมาตรฐาน มอก. มาแสดงในวันเสนอราคา

๒๐.๑๕ ถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว จำนวน ๒ คู่ ถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วเป็นวัสดุทำจากยางอย่างดีและสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ โวลท์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการรับรองระดับสากล CE จากยุโรป EN๕๐๓๒๑:๒๐๐๓ จากยุโรป/อเมริกา หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าไทย มอก. โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว พร้อมกับใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๒๐.๑๖ รองเท้าเซฟตี้ทรงบูต จำนวน ๒ คู่ เป็นรองเท้าเซฟตี้ที่พื้นและผิวรองเท้าทำจากพียูหรือยางหัวเสริมเหล็กหรือเป็นแบบหัวเหล็ก มีผ้าซับในรองเท้าซึ่งเป็นผ้ากันน้ำและแผ่นรองเท้าสามารถระบายอากาศและกันกระแทกได้ เป็นรองเท้าเซฟตี้ได้มาตรฐานการรับรองมาตรฐานระดับสากลทั่วโลก EC หรือ EN ISO ๒๐๓๔๕:๒๐๐๔ หรือ EN ๕๐๓๒๑:๑๙๙๙ จากยุโรป/อเมริกา หรือ JIS จากญี่ปุ่น AS/NZS๒๒๑๐.๓ จากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าไทย มอก.

๒๑. ข้อกำหนดในการเสนอข้อมูลทางเทคนิคและหลักเกณฑ์การพิจารณา (Others)

๒๑.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดูนจะพิจารณาผู้เสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนดและผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR)ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดูนกำหนด

๒๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อก , ผลการทดสอบ (Test Report) และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นแคตตาล็อก ผลการทดสอบ (Test Report) และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยเนื้อหาในเอกสารดังกล่าวต้องตรงตามต้นฉบับ ไม่ผ่านการดัดแปลงหรือแก้ไข และมีเจตนาเพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยทางคณะกรรมการพิจารณาของสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต้นฉบับกับทางสถาบันผู้ทดสอบรับรอง และ ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย

๒๑.๓ หากตรวจสอบแล้วพบว่าการปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการยื่นเสนอราคาหรือสร้างความเข้าใจผิดให้แก่คณะกรรมการพิจารณา เพื่อหวังผลในการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการแจ้งผู้ที่ทำการทุจริตดังกล่าวให้เป็นผู้ทำงานโดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๔ ที่ระบุว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นเสนอรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ เป็นต้น

๒. ตามหนังสือคณะกรรมการอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว๙๗๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางการแจ้งเป็นผู้ทำงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๙ ข้อความตามหนังสือเวียนข้อ ๑.๓ ที่ระบุว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริต หรือ แสดงเอกสารอันเป็นเท็จ

โดยทางคณะกรรมการพิจารณาจะดำเนินการเอาผิดทางอาญาและแจ้งผู้ที่ทำการทุจริตให้เป็นผู้ทำงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๒.เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty)

๑. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันหัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และระบบที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่ศูนย์บริการกำหนด ตามระยะทาง และจำนวนปีที่กำหนดในคู่มือรับบริการ โดยยกเว้น อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์เพื่องท้าย น้ำมันเบรก ระบบกรองทุกชนิด ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ (โดยผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนตัว)

๒. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันตัวถัง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต (ยกเว้นหัวรถยนต์) ตามการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับพัสดุ

๓. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับพัสดุ หากเกิดความชำรุดเสียหายหรือบกพร่องจากขั้นตอนการผลิต ในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแซม แก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๓.กำหนดเวลาส่งมอบ

๒๓.๑ ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผู้ขายจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อก่อนรับเงิน

๒๔. กำหนดยื่นราคา

๒๔.๑ ยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

๒๕.ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ

๒๕.๑ กำหนดราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แหล่งที่มาสืบจากราคาท้องตลาด ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีอินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง ราคา ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๒. บริษัทวิริยะพัฒนกิจ เทศ จำกัด ราคา ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓. บริษัทอโต้โปรเกรส จำกัด ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. บริษัทโชติกาญจน์ชฎานนท์ แอนด์เทรด จำกัด ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๖ แหล่งที่มาของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แหล่งที่มาของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ได้มาจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) จัดซื้อ - จัดจ้างภาครัฐ ดังนี้

๑. บริษัทอโต้โปรเกรส จำกัด

๒. บริษัทวิริยะพัฒนกิจ เทศ จำกัด

/๓. บริษัท.....

๓. บริษัทวีธา เทคโนโลยี จำกัด

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีอินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง

๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิเดชบอดี้ทรัค แอนด์ แมชชีนเนอรี

๒๗. วงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ภาชนะและขนส่ง รถกระเช้า ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

๒๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบของทางราชการแล้วเท่านั้น

๒๙. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลขุน กองคลัง งานพัสดุ ๖๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลขุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๕๑-๖๕๑


(ลงชื่อ)


(นายรังสรรค์ บุชบา)

ประธานกรรมการ


ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


(นายถวิล รุ่งเรือง)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

กรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายสงสุข สมบูรณ์)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุธิดา อัมภรัตน์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวปณณัญช พวงลา)


กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อรถยนต์จัดซื้อรถยนต์บรรทุก
แบบเปิดข้างเท้ายึดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลตุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หลักเกณฑ์การพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.	เกณฑ์ราคา ดังนี้	๒๐	
	-ราคารวมต่ำสุด ได้ ๒๐ คะแนน -ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๐ - ๑๕% ได้ ๑๕ คะแนน -ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๑๕.๑% ขึ้นไป ได้ ๑๐ คะแนน		
๒.	เกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย		
๒.๑	เกณฑ์แรงบิดสูงสุดในรอบที่ต่ำ	๓๐	
	-แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด ได้ ๓๐ คะแนน -แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด อันดับ ๒ ได้ ๒๐ คะแนน แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด อันดับ ๓ ลงมา ได้ ๑๐ คะแนน		
๒.๒	มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพและเป็นศูนย์จำหน่ายเดียวกันกับตัวรถ ในจังหวัดศรีสะเกษ	๓๐	
	-มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพในจังหวัดศรีสะเกษมากที่สุด ได้ ๓๐ คะแนน -มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพในจังหวัดศรีสะเกษ อันดับ ๒ ได้ ๒๐ คะแนน -มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพในจังหวัดศรีสะเกษ อันดับ ๓ ลงมา ได้ ๑๐ คะแนน		
๒.๓	ขนาดของเครื่องยนต์ (CC)	๒๐	
	-มีขนาดของเครื่องยนต์ CC มากที่สุด ได้ ๒๐ คะแนน -มีขนาดของเครื่องยนต์ CC มากที่สุด อันดับ ๒ ได้ ๑๕ คะแนน -มีขนาดของเครื่องยนต์ CC มากที่สุด อันดับ ๓ ลงมา ได้ ๑๐ คะแนน		
รวมคะแนน		๑๐๐	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายรังสรรค์ บุขบา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายถวิล รุ่งเรือง)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสังสุก สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุธิดา อัมภรัตน์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปณณัญญา พวงลา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ดุนที่ ๑๘๘/๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุน ที่ ๑๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระบะเข้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ทบทวนราคากลาง)

- ๓.๑ การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
- ๓.๒ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- ๓.๓ กำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ดุนที่ ๑๘๘/๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดุน

รายชื่อผู้มาประชุม ๕ ท่าน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรังสรรค์ บุชบา	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๒	นายถวิล รุ่งเรือง	นายช่างเครื่องกลอาวุโส		
๓	นายสงสุข สมบูรณ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๔	นางสาวสุธิดา อัมภรัตน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ		
๕	นางสาวปณณัญญา พงลา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน		

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายรังสรรค์ บุชบา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดุน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาว ปณณัญญา พงลา ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เป็นเลขานุการ บันทึก รายงานการประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุน ที่ ๑๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระบะเข้า ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายรังสรรค์ บุชบา | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายถวิล รุ่งเรือง | ตำแหน่ง | นายช่างเครื่องกลอาวุโส | กรรมการ |
| ๓. นายสงสุข สมบูรณ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๔.นางสาวสุธิดา อัมภรัตน์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๕.นางสาวปณณัญญา พงลา | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | กรรมการ |

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
๒. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๓. กำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

/๔. ระยะเวลา...

ที่ประชุม ๔. ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง
-รับทราบ และที่มีการประชุมใหม่สืบเนื่องจากราคากลางเกินกว่า ๓๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ
กำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ทบทวนราคากลาง)

ประธานกรรมการ ๓.๑ การพิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

- ตามที่ได้นำเสนอร่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตาม
โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้า แบบบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า รถยนต์ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ ๔ จังหวะใช้
เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส ยกสูงได้ไม่
น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน ให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณา(รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกัน
ตรวจสอบพิจารณาร่างดังกล่าว ว่ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีความ
เหมาะสมหรือไม่

- ที่ประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อ เป็นเวลาพอสมควรและมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามร่างกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่เสนอต่อที่ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

๓.๒ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ประธานกรรมการ

- ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอส่วนราชการจะใช้เกณฑ์ราคา โดยผู้ที่มี
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกำหนด และเสนอราคาต่ำสุด
เป็นผู้ชนะ

๓.๓ การกำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

ประธานกรรมการ

- สำหรับราคากลางนั้น มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้คำนิยามของคำว่า ราคากลาง ไว้ว่า “ราคากลาง”
หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลาง
กำหนด

(๒) ราคาที่ได้มาจากรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(๖) ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม(๑)ให้ใช้ราคาตาม(๑)ก่อน ในกรณีไม่มีราคาตาม(๑)แต่มี

/ราคาตาม.....

ราคาตาม(๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญในกรณีไม่มี
ราคาตาม(๑)(๒)หรือ(๓)ให้ใช้ราคาตาม(๔)(๕) หรือ(๖)โดยจะใช้ราคาใดตาม(๔)(๕)หรือ
(๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญ

โดยในกรณีจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้านั้น คณะกรรมการได้ราคากลางจากการสืบ
ราคาตามท้องตลาด ที่ตัวแทนบริษัทเสนอ และหน่วยงาน อื่นกำหนด โดยกำหนดราคารถ
กระเช้าไฟฟ้า แบบบรรทุกเท้ายึดติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มีกำลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า รถยนต์ขนาด ๖ ล้อ สูบ ๔ จังหวะใช้เครื่องยนต์ดีเซล
ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
จำนวน ๑ คัน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สืบจากราคา
ท้องตลาด) ดังนี้ ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยินดีอินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริง ราคา
๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท ๒. บริษัทวิริยะพัฒนกิจ เทค จำกัด ราคา ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ๓.บริษัท
อโต้โปรเกรส จำกัด ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔. บริษัทโซติกาญจน์ชยานนท์ แอนด์เทรด
จำกัด ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีสองบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด

ดังนั้น ราคากลางของรถกระเช้าไฟฟ้าที่จะจัดซื้อต้องกำหนดเท่ากับราคาดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า แบบบรรทุกเท้ายึด
ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
รถยนต์ขนาด ๖ ล้อ ๔ สูบ ๔ จังหวะใช้เครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน (ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แหล่งที่มาสืบจากราคาท้องตลาด)
ขอขึ้นราคาเดิม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

- ไม่ทราบว่ามีกรรมการท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอแนะหรือไม่

กรรมการ

- ไม่มีข้อเสนอนะเพิ่มเติม

ประธานกรรมการ

- ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้งนี้

และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวปณณัญช์ พวงลา)

กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายรังสรรค์ บุชบา)

ประธานกรรมการ